


**CANSON**  
INFINITY

## Canson<sup>®</sup> Infinity Baryta Prestige II 340g/m<sup>2</sup> - Baryta Gloss

The mark of  
responsible forestry  
FSC® C007509**DIGI  
GRAPHIE**  
by Epson

Canson Infinity Baryta Prestige II 340 g/m<sup>2</sup> possiede l'estetica di una carta tradizionale per camera oscura, ottenuta aggiungendo un rivestimento di solfato di bario prima dello strato per la ricezione dell'inchiostro. E' composta da una base di colore bianco naturale senza l'utilizzo di azzurranti ottici (OBA). La finitura lucida di Baryta Prestige II esalta i neri profondi, i bianchi puri e la vibrante gamma di colori. La carta offre un'eccezionale qualità dell'immagine, dettagli e una gamma tonale per riproduzioni superbe a bianco e nero e a colori. Realizzata con base di cotone e fibre di cellulosa alfa, la carta possiede ottime proprietà di manipolazione ed è certificata ISO 9706 e FSC.



## Referenze e formati

### Per Baryta Prestige II

<b>Peso (g/m<sup>2</sup>)</b>	340
<b>Spessore (um)</b>	400
<b>Superficie</b>	Liscia
<b>Finitura</b>	Brillante
<b>Composizione</b>	Alfacellulosa e cotone
<b>Bianco CIE</b>	88
<b>Senza acidi</b>	Si
<b>Azzurranti ottici</b>	Nessuno
<b>Tempo di asciugatura</b>	Immediato
<b>Resistente all'acqua</b>	Alta
<b>Opacità ISO 2471</b>	>99
<b>Riserva alcalina</b>	Si
<b>Altre informazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contiene solfato di bario</li><li>- Rispetta gli standard della norma ISO 9706 per garantire la massima conservazione delle stampe</li><li>- Compatibile con inchiostri a coloranti e pigmentati</li><li>- Certificazione FSC</li></ul>

## Specifiche tecniche

### Per Baryta Prestige II

Codice	Formato	Imballo	
C33625S004	A4	Confezione da 10 fogli	
C33625S005	A4	Scatola da 25 fogli	
C33625S006	A3	Scatola da 25 fogli	
C33625S007	A3+	Scatola da 25 fogli	
C33625S008	A2	Scatola da 25 fogli	
C33625S013	0,432 x 15,24m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C33625S015	0,610 x 15,24m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C33625S016	0,914 x 15,24m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C33625S017	1,118 x 15,24m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C33625R000	1,524 x 15,24m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	

C762511051	0,432 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511052	0,610 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511053	0,914 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511054	1,118 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511055	1,524 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	