


## Canson<sup>®</sup> Infinity Edition Etching Rag II 310 g/m<sup>2</sup> - Opaca

Utilizzando la più avanzata tecnologia proprietaria di rivestimento per stampanti a getto d'inchiostro, **Canson<sup>®</sup> Infinity Edition Etching Rag II** offre neri più profondi e una gamma cromatica estesa, mantenendo l'estetica della carta originale. Realizzata al 100% in cotone, questa carta per belle arti presenta una texture a grana fine morbida, che richiama le autentiche carte da stampa artistica. Edition Etching Rag II ha una tonalità bianca ottenuta senza l'uso di azzurranti ottici, noti anche come OBA. Prodotta presso la cartiera Canson di Annonay in Francia, Edition Etching Rag II garantisce un'elevata stabilità cromatica della carta e un'elevata resistenza all'invecchiamento grazie all'uso di minerali naturali. Il nuovo rivestimento per stampanti a getto d'inchiostro offre prestazioni superiori dell'immagine, con una densità dei neri più alta e una gamma cromatica più ampia.

Questa carta di qualità museale offre neri profondi, un'eccellente nitidezza delle immagini, una gradazione cromatica ottimale e, grazie alla sua grana fine unica, è ideale per la stampa di lavori dettagliati, fotografie a colori e ritratti in bianco e nero di eccezionale qualità.

Edition Etching Rag II



## Referenze e formati

### Per Edition Etching Rag II

<b>Peso (g/m<sup>2</sup>)</b>	310
<b>Spessore (um)</b>	500
<b>Superficie</b>	Texture morbida
<b>Finitura</b>	Opaca
<b>Composizione</b>	100% cotone
<b>Bianco CIE</b>	89,4
<b>Senza acidi</b>	Si
<b>Azzurranti ottici</b>	Nessuno
<b>Tempo di asciugatura</b>	Immediato
<b>Resistente all'acqua</b>	Alta
<b>Opacità ISO 2471</b>	99,38
<b>Riserva alcalina</b>	Si
<b>Altre informazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Progettata per garantire i requisiti di conservazione richiesti dai musei e gallerie d'arte e rispetta le norme ISO 9706</li><li>- Compatibile con inchiostri a coloranti e pigmentati</li></ul>

## Specifiche tecniche

### Per Edition Etching Rag II

Codice	Formato	Imballo	
C762511023	0,432 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511025	0,610 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511029	0,914 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511031	1,118 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511035	1,524 x 12m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511026	0,610 x 20m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511032	1,118 x 20m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	
C762511036	1,524 x 20m	1 rotolo - Ø 7,62 cm	